



# *Prefeitura Municipal de Grão-Pará*

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**COMPONENTE CURRICULAR: DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS DO BRASIL**

**GEOGRAFIA 2ª SEMANA**

**CARGA HORÁRIA SEMANAL DA ATIVIDADE: 04 AULAS**

**TURMA: ENSINO MEDIO**

**PLANEJAMENTO SEMANAL: 20 A 24 DE ABRIL DE 2020**

**ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM**

## **Domínios Morfoclimático do Brasil**

Quando você pensa na imensidão do território brasileiro, o que vem a sua cabeça em termos da paisagem natural de nosso país? Vivemos em um país com características naturais semelhantes de norte a sul, de leste a oeste? Os domínios Morfoclimático são o resultado da combinação de alguns elementos naturais, com destaque para o clima e a vegetação. Esta regionalização foi criada em 1970 pelo geógrafo Aziz Nacib Ab'Saber. Não se deve confundir bioma com domínio. Os domínios Morfoclimático compreendem grandes extensões que englobam variados ecossistemas. O geógrafo Ab'Saber identificou seis grandes Domínios Morfoclimático, além das faixas de transição.

Clique no link abaixo para ver o mapa:

[https://www.researchgate.net/figure/Figura-51-Dominios-morfoclimaticos-do-Brasil-Fonte-AbSaber-1969\\_fig1\\_306396133](https://www.researchgate.net/figure/Figura-51-Dominios-morfoclimaticos-do-Brasil-Fonte-AbSaber-1969_fig1_306396133)

Vamos a um resumo para as atividades

### **I. Domínio Amazônico**

O domínio amazônico coincide quase que totalmente com a área da Floresta Amazônica brasileira, que é uma vegetação equatorial posicionada em baixas latitudes. Em geral, esse domínio é caracterizado pelas baixas altitudes, com predomínio de relevos em planícies, planaltos e depressões, salvo pequenas áreas a noroeste, que por influência dos Andes, possuem alguns picos elevados, incluindo o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil.

Assista esse vídeo para informações complementares <https://www.youtube.com/watch?v=foKzWvaYcDM>

### **II. Domínio do Cerrado**

Como o próprio nome indica, esse domínio é predominado pela vegetação do Cerrado, um tipo de bioma relacionado às Savanas. O relevo é quase todo do tipo planáltico, com destaque para as áreas do Planalto do Brasil Central e o Planalto Meridional, havendo uma grande quantidade de chapadas, também chamadas de chapadões, com destaque para a Chapada dos Veadeiros (GO) e a Chapada Diamantina (BA). Assim como no domínio amazônico, o cerrado não apresenta grandes altitudes, com médias em torno dos 500 m acima do nível do mar.

Assista esse vídeo para informações complementares <https://www.youtube.com/watch?v=6hdLM55h-oQ>

### **III. Domínio dos Mares de Morro**

Localiza-se em boa parte da faixa litorânea do Brasil, abrangendo o domínio da Mata Atlântica, embora essa vegetação tenha sido quase que totalmente dizimada, restando apenas alguns pontos de conservação ambiental. Há também a presença de algumas pequenas áreas de Cerrado e de Mata de Araucária, situada predominantemente em pontos de maior altitude e menor temperatura.

Assista esse vídeo para informações complementares <https://www.youtube.com/watch?v=iAEjOef1wJY>

Rua Barão do Rio Branco, nº 187 - Centro - Grão-Pará/SC  
Fone: (48) 3652-1177/1399 ramal 22- e-mail: [educacaogpa@gmail.com](mailto:educacaogpa@gmail.com)  
Site: [www.graopara.sc.gov.br](http://www.graopara.sc.gov.br)



# *Prefeitura Municipal de Grão-Pará*

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

## **IV. Domínio da Caatinga**

O domínio Morfoclimático da caatinga envolve, como o nome já sugere, o bioma da Caatinga, o único exclusivamente brasileiro. É um tipo de vegetação que se adapta ao clima semiárido da região, com poucas chuvas, baixa umidade e pouca disponibilidade de água. Essa característica de adaptar-se ao clima seco, com a estratégia de armazenar água em seu interior, é típica de plantas xerófilas.

Assista esse vídeo para informações complementares [https://www.youtube.com/watch?v=S\\_UoKIRUQQc](https://www.youtube.com/watch?v=S_UoKIRUQQc)

## **V. Domínio da Araucária**

O domínio da Araucária encontra-se na faixa subtropical do país, ou seja, em uma faixa do território brasileiro posicionada ao sul do Trópico de Capricórnio. Graças a essa posição latitudinal, esse domínio apresenta temperaturas menores do que os anteriormente citados. Uma boa parte das formas de relevo é composta por planaltos, constituídos basicamente por basaltos (um tipo de rocha vulcânica), o que indica a presença de vulcanismos em eras geológicas anteriores. A sedimentação dessa formação rochosa deu origem, em alguns pontos, à “terra roxa”, um tipo de solo bastante fértil e favorável ao plantio. A Mata de Araucária, predominante na região, foi bastante explorada ao longo da história para a produção de móveis e também de papel, de tal modo que resta apenas 10% de sua vegetação original.

Assista esse vídeo para informações complementares <https://www.youtube.com/watch?v=d9ATybz5HY>

## **VI. Domínio das pradarias**

Situado no extremo sul do Brasil, esse domínio é o prolongamento dos campos ou pradarias localizados nos territórios do Uruguai e da Argentina, com vegetação herbácea e um clima temperado, na região conhecida como pampa gaúcho. É uma região com solos jovens, ou seja, recentemente formados sob o ponto de vista geológico, e com um clima marcado pela intensa pluviosidade, o que atrapalha, de certa forma, a prática da agricultura. No entanto, há um intenso uso do solo na região. O plantio costuma ser realizado em áreas de várzea, o que foi responsável pela quase extinção das matas ciliares locais, além da atividade pecuária que intensificou o desgaste do solo, havendo várias áreas em que atua o processo de arenização. O Rio Uruguai é a principal drenagem local.

## **Faixas de transição**

São denominadas faixas de transição as áreas intermediárias entre os domínios Morfoclimático que possuem características físicas complexas, isto é, um conjunto de condições ecológicas que as individualizam, impossibilitando sua classificação como domínios Morfoclimático. Elas são unidades paisagísticas complexas que apresentam características físicas de dois ou mais domínios Morfoclimático, ou seja, mesclam ou agrupam características físicas dos domínios Morfoclimático circundantes, sendo importantes ambientes ecótonos, resultado dos contatos entre os diferentes biomas fronteiriços.

São três as principais faixas de transição brasileiras: a Mata dos Cocais, o Agreste e o Complexo do Pantanal.

### **Mata dos Cocais**

A Mata dos Cocais é uma área de transição que abrange os estados do Piauí e do Maranhão, com presença da vegetação da carnaúba e do babaçu, localizada entre os domínios Morfoclimático da Caatinga, a leste, com clima semiárido; dos Cerrados, ao sul, com clima tropical típico ou semiúmido; e Amazônico, a oeste, com clima equatorial e floresta Amazônica.

### **Agreste**

O Agreste apresenta-se como importante área de transição entre a Zona da Mata, a leste, com clima tropical litorâneo úmido e mata Tropical Atlântica, e o Sertão, a oeste, com presença do Domínio da Caatinga.

### **Complexo do Pantanal**

O Complexo do Pantanal estende-se pelos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, apresentando extenso relevo de planície que sofre inundações periódicas. A região é drenada pela bacia hidrográfica do Paraguai e o clima



# Prefeitura Municipal de Grão-Pará

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

é o tropical típico ou semiúmido, com vegetação complexa formada por diversas espécies, entre elas cerrado, florestas, campos, palmáceas, xeromórficas, hidrófilas etc., correspondendo a um mosaico botânico.

## Atividades Complementares

1. O que é Domínio Morfoclimático?
2. Quais os domínios Morfoclimático encontrados em nosso país?
3. Quem foi Aziz Nacib Ab'Saber?
4. Complete com o Domínio Morfoclimático correto:

Domínio dos \_\_\_\_\_: localizado na porção central do território brasileiro, há um predomínio de chapadões, com a vegetação predominante do Cerrado.

Domínio de \_\_\_\_\_: situa-se na zona costeira atlântica brasileira, onde predomina o relevo de mares de morros e alguns chapadões florestados, como também a quase extinta Mata Atlântica.

Domínio das \_\_\_\_\_: localiza-se no nordeste brasileiro, no conhecido polígono das secas, caracterizado por depressões Inter planálticas semiáridas.

Domínio das \_\_\_\_\_: encontra-se no Sul do país, com predomínio de planaltos e formação de araucárias.

Domínio das \_\_\_\_\_: também conhecido como domínio das coxilhas (relevo com suaves ondulações), situa-se no extremo Sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, com predominância da formação dos pampas e das pradarias.

Domínio \_\_\_\_\_: situado na região Norte do Brasil, é formado, em sua maior parte, por terras baixas, predominando o processo de sedimentação, com um clima e floresta equatorial.

5. Observe o mapa dos domínios Morfoclimático brasileiros:



Os números 1 e 2 indicados no mapa representam, respectivamente, os domínios:



# *Prefeitura Municipal de Grão-Pará*

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

- a) do semiárido e da mata atlântica
  - b) da caatinga e dos mares de morro
  - c) do sertão e das paisagens litorâneas
  - d) do agreste e da mata tropical
  - e) do polígono das secas e da zona da mata
- 
- A. dos Mares de morros.
  - B. do Cerrado.
  - C. Amazônico.
  - D. das Caatingas.
  - E. das Araucárias.